

LoGoフォーム

ロゴガイドライン

ロゴマーク

LoGoフォーム

シンボルマーク

LoGo

カラー | 日本の伝統色



山吹（やまぶき）

CMYK: M40 Y85
RGB: R255 G177 B27
HEX: #ffb11b
DIC: N793



新橋（しんばし）

CMYK: C80 M35 Y30
RGB: G137 B164
HEX: #0089a4
DIC: N873



青鈍（あおにび）

CMYK: C70 M60 Y65 K15
RGB: R83 G89 B83
HEX: #535953
DIC: N997

文字など、視認性が必要な場合はこの色を使用



黒

CMYK: K100
RGB: R0 G0 B0
HEX: #000000

LoGoフォーム

LoGo



白

CMYK: K0
RGB: R255 G255 B255
HEX: #ffffff

LoGoフォーム


LoGo

ロゴマーク周辺には以下に示す通りのホワイトスペースを確保する。

ロゴマーク



シンボルマーク



次のような変形・加工等を禁止します。



変形（長体・平体・斜体・回転）




間隔の変更



太さの変更



書体の変更



色の変更



装飾（影・立体・光彩表示）

イメージ背景に対するロゴの見え方を示しています。
背景に対してロゴがきちんと認識できることを確認し、適切な表示を行ってください。

○ブランドロゴがはっきりと認識できる



×ブランドロゴがはっきりと認識できない



背景色に対し、ブランドロゴをどのように表示するべきかを示しています。
コントラストの得られない表示を避け、チャートを参考にして常に明瞭に表示してください。

カラーの場合



ブラックの場合



ホワイトの場合



申込み・アンケートアイコン | アイコンのみ



AONIBI ver.



YAMABUKI ver.



SHINBASHI ver.



MONO ver.

申込み・アンケートアイコン | アイコン+ロゴ



LoGoフォーム

AONIBI ver.



LoGoフォーム

YAMABUKI ver.



LoGoフォーム

SHINBASHI ver.



LoGoフォーム

MONO ver.

電子化アイコン | アイコンのみ



AONIBI ver.



YAMABUKI ver.



SHINBASHI ver.



MONO ver.



AONIBI ver.



YAMABUKI &
SHINBASHI ver.



MONO ver.

電子化アイコン | アイコン+ロゴ



LoGoフォーム

AONIBI ver.



LoGoフォーム

YAMABUKI ver.



LoGoフォーム

SHINBASHI ver.



LoGoフォーム

MONO ver.



LoGoフォーム

AONIBI ver.



LoGoフォーム

YAMABUKI &
SHINBASHI ver.



LoGoフォーム

MONO ver.